


AP030217

コンパクトツールワゴン 3段 CTW217

取扱説明書



アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見ることのできるように保管してください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品安全上のご注意	4
	▲警告	4
	▲注意	6
4.	製品使用上のご注意	7
	▲警告	7
	▲注意	7
	重要	8
5.	製品仕様.....	9
6.	製品特徴.....	9
7.	各部名称.....	10
8.	各部説明.....	10
9.	組み立て手順.....	11
10.	メンテナンス	15
11.	保管	15
12.	廃棄について	15
13.	個人情報の取り扱い.....	15
14.	お問い合わせ先.....	16
	■カスタマーサービス	16
	■販売元.....	16

表記について

●本書では、本文中の説明に、次の表示および表記を使用しています。

	キャストの回転部に手や指を挟まないよう注意
	10mmレンチ、PH3プラスドライバーを使用して、ボルト、ナットを「仮締め」する
	10mmレンチ、PH3プラスドライバーを使用して、ボルト、ナットを「本締め」する

1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、工具の収納、工具を収納した状態で移動が可能な収納機器です。本来の用途以外に使用しないでください。

2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

3.製品安全上のご注意

⚠ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
 - ・ 作業手順や周辺の状況などを、よく確認してください。
- 無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、工具の収納、工具を収納した状態で移動が可能な収納機器です。本来の用途以外で使用しないでください。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動や発火など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
 - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
 - ・ 落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

3.製品安全上のご注意

⚠注意	
 注意	■製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。 ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。 ・常温で清潔な場所に保管してください。
 禁止	■損傷がある場合は、保管しないでください。 ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



禁止

- 本製品に乗ったり、座ったりしないでください。
 - ・ 本製品の損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 乳児や幼児、生き物、飲食物、重要なものを乗せないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。



指示

- 各トレーの耐荷重は各30kgです。必ず、耐荷重以下で使用してください。
- トレーは必ず、前後左右同じ高さで、水平になるように取り付けてください。

⚠ 注意



注意

- 仮締めの状態は、不安定で部品が外れる恐れがあります。
 - ・ ボルト、ナットを本締めするまでは慎重に取り扱ってください。
- 重いものを乗せたときは、軽いものを乗せた時より、大きな力を必要とします。
 - ・ 必ず、即座に停止できる速度で移動してください。
- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。
 - ・ 作業場所までは、移動を最小限にしてください。



禁止

- トレーの上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- 長時間直射日光に当てる、湿った場所や濡れてる場所、屋外での使用はやめてください。
 - ・ サビや劣化が発生し、損傷や破損の原因となります。
- キャスター破損や転倒の原因となるので、下記の面では使用しないでください。
 - ・ 砂利、砂、凹凸がある面
 - ・ アスファルト面
 - ・ カーペット
 - ・ 柔らかく軟弱な面
 - ・ 傾斜がある面
- ハンドルに、ものを掛けたり、ものを載せたりしないでください。

4.製品使用上のご注意

⚠注意



指示

- 組み立ては、必ず取扱説明書を参照し、2人以上で行ってください。
- 組み立て前に、部品の不足、サビ、損傷、破損などがないか、よく確認してください。
- 組み立て中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- すべての部品が、正しく取り付けられているか確認してください。
 - ・ 組み立て途中で本締めすると、組み立てできなくなる場合があります。
- 必ずハンドルを確実に握って移動してください。
 - ・ 他の部分をもった移動は、やめてください。
- 移動後や使用せずに保管するときは、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。
 - ・ ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- キャスターの回転部やベアリング部には、定期的に潤滑油を注油してください。

重要



注意

- 組み立てには、10mmレンチ、PH3プラスドライバー各1本が必要です。
- 本製品は輸入品です。一般的な国内製造品よりも輸送にかかる時間が長く、梱包コスト削減のために簡易的な梱包をしております。
 - ・ 傷、変形などが生じていることがありますが、商品の機能、性能を損なうほどでない場合は商品の不具合としては認められませんので、予めご了承ください。

5.製品仕様

商品型番	AP030217
商品コード	2003000002171
本体サイズ	W600×D405×H895mm
重量	12kg
トレー内寸	W495×D400×H45mm×3
ドライバー&ボールホルダー 差込穴径	Φ13mm×10、Φ18mm×10 Φ24mm×4、Φ30mm×2
キャスター径	Φ75mm
トレー耐荷重	各30kg


●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

6.製品特徴

- ・ 工具の取り出しが簡単で、作業場所の近くで重宝するスチール製のコンパクトな3段ツールワゴンです。
- ・ 置くものの高さに合わせてトレーを調節できるように、レッグには上段が2段階、中段は5段階の取り付け部を設けてあります。
- ・ トレーには、ドライバーやボールなど、長物の整理に便利な穴が開いています。



7.各部名称

各部名称



8.各部説明

ロック付スイベルキャスターのロック方法







- ・ ストッパーに「CLOSE」「OPEN」と刻印されているので、ロックするときは、「CLOSE」側にストッパーを押し下げて、動かないことを確認してください。
- ・ キャスターは、必ず両側ロックしてください。
- ・ ロックを解除するときは「OPEN」側にストッパーを押し下げてください。

9.組み立て手順

組み立ての留意事項

- 周囲の安全を確保し、次の注意点を守り組み立てを行ってください。
 - ・必ず、2人以上で組み立てを行ってください。
 - ・作業場所は、整理整頓し、作業上障害となるものを置かないでください。
 - ・本書内の手順、図を参照し、組み立てを行ってください。
 - ・組み立てには10mmレンチ、PH3プラスドライバー各1本が必要です。
 - ・仮締めの状態は、不安定で部品が外れる恐れがあります。本締めするまでは慎重に取り扱ってください。
 - ・すべての部品が、正しく取り付けできているか確認してください。
- 組み立て途中で本締めすると、組み立てできなくなる場合があります。
- ・組み立て中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 組み立て前に、部品の不足、サビ、損傷、破損などがないか、よく確認してください。

①下段トレイ  数量:1	②中段トレイ  数量:1	③上段トレイ  数量:1	④レッグ  数量:4
⑤スイベルキャスター  数量:2	⑥ロック付スイベルキャスター  数量:2	⑦ハンドル  数量:1	⑧ハンドルベース左、右  数量:各1
⑨ボルト  数量:60	⑩ワッシャー  数量:60	⑪スプリングワッシャー  数量:60	⑫ナット  数量:60
⑬ハンドル用ボルト  数量:4	⑭ハンドル用ワッシャー  数量:4	⑮ハンドル用スプリングワッシャー  数量:4	⑯ハンドル用ナット  数量:4

- ・製品改良のため、形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

9.組み立て手順


組み立て方

1 ①下段トレーに④レッグを取り付けます。

①下段トレーの角に④レッグを、⑨ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ナットを使用し、取り付けます。

※④レッグの向きを確認してください。


※ボルト、ナットは仮締めにしてください。



2 ②中段トレーを④レッグの中央部に取り付けます。

②中段トレーを④レッグの中央部に、⑨ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ナットを使用し、取り付けます。

※トレーの取り付け位置を5段階調節できます。使用する位置に合わせて取り付けてください。




9.組み立て手順

組み立て方

3 ③上段トレーを上部に取り付けます。


③上段トレーを④レッグの上部に、⑨ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ナットを使用し取り付けます。

※トレーの取り付け位置を2段階調節できます。使用する位置に合わせて取り付けてください。



4 ハンドルを取り付けます。

③上段トレーの左右どちらかにハンドルを取り付けます。⑧ハンドルベース左、右で⑦ハンドルを挟み、⑬ハンドル用ボルト、⑭ハンドル用ワッシャー、⑮ハンドル用スプリングワッシャー、⑯ハンドル用ナットを使用し、取り付けます。



9.組み立て手順


組み立て方

5 ⑤スイベルキャスター、⑥ロック付スイベルキャスターを取り付けます。

本体を逆さまにし、①下段トレーに⑤スイベルキャスター、⑥ロック付スイベルキャスターを、⑨ボルト、⑩ワッシャー、⑪スプリングワッシャー、⑫ナットを使用し、取り付けます。

※ハンドル側に⑥ロック付スイベルキャスターを取り付けてください。


※各キャスターの動きを確認し、ボルト、ナットを本締めしてください。



6 平らな床面で仮締めされたボルト、ナットを本締めします。

※本体を再度逆さまにし、キャスターを地面にしっかり設置させてください。

※4本のレッグが垂直で、各トレーが水平な状態になるよう、ボルト、ナットを本締めしてください。



 全てのボルト、ナットを「本締めする」

10.メンテナンス

清掃

- 使用後や保管のときは、本体をきれいに清掃してください。
 - ・本体の汚れは、水気を含んだ布を硬く絞って拭き取ってください。
 - ・汚れが落ちないときは、中性洗剤を含ませた布を硬く絞って拭き取るか、機械用のクリーナーで洗浄してください。
 - ・水洗いはしないでください。
 - ・清掃後は、キャスターの回転部やベアリング部には、定期的に潤滑剤を注油またはグリスを塗布してください。

11.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・必ずロック付スイベルキャスターをロックする
 - ・コンクリート製の硬く平らな床面に置く
 - ・燃料やオイルなどの石油製品を付着させない
 - ・損傷や破損がある場合は保管しない
 - ・子供や幼児を近づけない

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・高温、多湿、結露する場所
 - ・塵やホコリがあり清掃されていない場所
 - ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

12.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

13.個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

14.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2024年4月)