## AP030718

# ワイドロールキャビネット 10段 WRC718 取扱説明書

#### 安全に使用するために

- 使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、 必ず理解し行ってください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## ↑ 警告 この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意

- 本製品は、工具の収納、保管を目的とした収納機器です。作業台、移動用ワゴンとして使用するなど、本来の用途以外では使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- ■施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。紛失による中身の賠償やいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および 責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 子供や幼児は、特に危険な行動をとることがあるので、設置場所に近づけないでください。
- ■本製品は、大切に取り扱ってください。倒れたり強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ■本体に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■安全に正しく使用するため、警告、注意事項をよく理解し、厳守してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは使用しないでください。注意力散漫、判断力の低下など、誤った使い方をする恐れがあり、 ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■子供や妊娠中の方は、使用しないでください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。耐荷重を超える使用は、損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 移動するときは、必ず引き出しを施錠してください。移動中に引き出しが飛び出し、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押して移動しないでください。転倒、衝突など、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■設置するときは、コンクリート製の固く平らな床に設置し、凹凸や傾斜のある床には設置しないでください。
- ■次の環境下への設置および使用は、火災や爆発、感電、落下など、重大な事故の原因となり、人体が傷害を負う恐れがあります。
  - ① ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所/② 火気のそばや急激に温度上昇する場所/③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ④ 腐食性ガスの発生する場所/⑤ 通気が悪く換気のできない場所/⑥ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ⑦ 使用 L 障害となる物があり整理整頓されていない場所/® 周辺温度が40℃以 L になる場所
- ■次の環境下への設置は、本体破損の原因となります。必ず、雨風が防げ、日光のあたらない屋内に設置してください。
  - ① 雨や水の掛かる場所/② 風を遮ることのできない場所/③ 直射日光下または間接的に日光のあたる場所
- ■設置後は、スイベルキャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- ■生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。本製品は、工具の収納、保管を目的としています。
- ■本製品に乗ったり、座ったりしないでください。本製品の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■引き出しは1段ずつ開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると倒れる危険があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■上段の引き出しを開けた状態で、引き出しの下に入らないでください。頭などをぶつけ、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■引き出しに物を収納するときは、片方に寄らないよう注意してください。特に、手前に物を集中させると、倒れる恐れがあり、ケガをする恐れや事故の原因となります。

## ★注意 この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意

- ■砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- ■長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- ■引き出しの取っ手を持って開閉してください。取っ手以外の部位で開閉すると、手や指を挟む可能性があり、ケガをする恐れがあります。
- ■天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- ■ハンドルに、物を掛けたり、物を載せたりしないでください。
- ■カギの再発行はできませんので、カギを失くさないよう大切に保管してください。
- ■各キャスターやベアリングレールには、定期的に潤滑油を注油してください。

#### 製品仕様 製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。

·商品型番 : AP030718

・商品コード : 200300007183

・本体サイズ : W1060×D460×H1005mm(ハンドル含まず)・本体サイズ : W1145×D460×H1005mm(ハンドル含む)

·重量 : 90kg

·天板サイズ : W1045×D450mm

・引出内寸① : W930×D390×H105mm×1
・引出内寸② : W555×D385×H60mm×3
・引出内寸③ : W555×D385×H135mm×2
・引出内寸④ : W300×D385×H60mm×2
・引出内寸⑥ : W300×D385×H215mm×1
・引出内寸⑥ : W300×D385×H215mm×1

・キャスター径 : Φ125mm ・引出耐荷重① : 35kg ・引出耐荷重② : 15kg ・引出耐荷重③ : 25kg ・引出耐荷重④ : 10kg ・引出耐荷重⑤ : 20kg ・引出耐荷重⑥ : 35kg




・付属品 : ハンドル、傷防止保護マット×10、天板マット、カギ×2、引出エンドキャップ×20(装着済)



## 使用方法


- ■使用前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■他製品の部品を取り付けて使用しないでください。損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■部品の取り付け後は、不備がないかよく確認し、不備がある場合は、取り付け直してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。


#### 各部名称



## ■ハンドルの取り付け

M6ボルトで、ハンドルを側面に取り付けます。M6ボルトを本締めしてください。






## 商品説明


- ・ 工具などの収納、保管を目的とした、大型の大容量キャビネットです。
- ・ 複数の引き出しにより、十分な収納力があります。
- すべての引き出しには、ベアリングレールを採用しているので、スムーズに開閉します。

#### ■スイベルキャスターのロック



- ストッパーに「ON」「OFF」と刻印されているので、ロックするときは、 「ON」側にストッパーを押し下げて、動かないことを確認してください。
- キャスターは、必ず両側ロックしてください。
- ロックを解除するときは「OFF」側にストッパーを押し下げてください。

#### ■施錠方法




- ・ 引き出し全段を奥まで押し込みます。
- · カギをキーシリンダーに挿入し、90°回します。
- ・ 施錠/解錠

[施錠]:時計回り

[解錠]:反時計回り

※ キーを失くすと、キーシリンダーASSY交換となるので、失くさないよう、 大切に保管してください。

#### ■引き出しの外し方




- 1. 引き出しを最後まで開きます。
- 2. ベアリングレール側面のレバーを操作します。
  - ・正面から見て『右側のレバーを上』に動かします。
  - ・正面から見て『左側のレバーを下』に動かします。
- 3. レバーを動かした状態で、引き出しを引き抜きます。
- 4. 取り付けは、引き出しのレールを本体側のレールに合わせて押し込みます。 ※ 引き出しを取り付けるときに、手や指を挟まないよう注意してください。



「↑」の部分に潤滑油を注油します。

#### ■各キャスターのメンテナンス



- 1. 各ボルトを、増し締めします。
- 2. 各キャスターの回転部に、給脂します。

※ スイベルキャスターのロック機構は注油をしてください。



「↑」の部分に潤滑油を注油します。

## お問い合わせ先

#### ■カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

[TEL] 048-501-7873 [受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] http://www.astro-p.co.jp

#### ■販売元

#### 株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2022年1月)