

AP031166

ステンレスワゴン 3段 SW166 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見ることができますように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「△」マークを使用しています。
製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

製品安全上のご注意

△警告

 注意	<ul style="list-style-type: none">■ 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。<ul style="list-style-type: none">・ 作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。■ 工具の収納、工具を収納した状態で移動が可能な収納機器です。<ul style="list-style-type: none">・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">■ 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。■ 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。■ 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。■ 次の作業環境下では、使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所・ 揮発性の高い溶剤などがある場所・ 通気が悪く、換気のできない場所・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時・ 水がかかる恐がある場所、多湿、水中、海中・ 足元が滑りやすく、不安定な場所・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">■ 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
<h4>△注意</h4>	
 注意	<ul style="list-style-type: none">■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。<ul style="list-style-type: none">・ 購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・ 常温で清潔な場所に保管してください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。<ul style="list-style-type: none">・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。<ul style="list-style-type: none">・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。■ 本製品は、大切に取り扱ってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。<ul style="list-style-type: none">・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">■ 損傷がある場合は、保管しないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。

製品使用上のご注意

△警告



注意

- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 本製品は輸入品です。一般的な国内製造品よりも輸送にかかる時間が長く、梱包コスト削減のために簡易的な梱包をしております。
 - ・ キズ、変形などが生じていることがあります、商品の機能、性能を損なうほどでない場合は商品の不具合としては認められませんので、予めご了承ください。



禁止

- キャスター破損や転倒の原因となるので、下記の面では使用しないでください。
 - ・ 砂利、砂、凹凸がある面
 - ・ アスファルト面
 - ・ カーペット
 - ・ 柔らかく軟弱な面
 - ・ 傾斜がある面
- ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押したりして移動しないでください。転倒、衝突など、ケガや事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要なものを収納しないでください。本製品は、工具の収納、保管を目的としています。
- 本製品に乗ったり、座ったりしないでください。本製品の損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- 長時間直射日光に当てる、湿った場所や濡れてる場所、屋外での使用はやめてください。
 - ・ サビや劣化が発生し、損傷や破損の原因となります。



指示

- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。耐荷重を超えて使用すると、損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- トレーレは必ず、前後左右同じ高さで、水平になるように取り付けてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 移動後や使用せずに保管するときは、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。
 - ・ ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 各キャスターには、定期的に潤滑油を注油してください。


製品仕様

商品型番	AP031166
商品コード	2003000011661
本体サイズ	W600×D400×H965mm
重量	13kg
天板サイズ	W595×D395×t20mm
トレーレ内寸	W595×D395×H50mm
キャスター径	Φ75mm
天板耐荷重	30kg
トレーレ耐荷重	25kg
本体機能	キャスター一ロック(4輪)

製品特徴

- ・木製天板とステンレスを合わせたシンプルなワゴンです。
- ・ハンドルや引出しをなくし、様々なシーンで使いやすい仕様です。
- ・少し高めの天板は、立ち作業でも使いやすくなっています。
- ・使用用途に合わせて、中段の高さは75mmずつ3段階で調節できます。
- ・サビにくく清潔感のあるステンレス製で、ガレージはもちろん、屋内使用にもおすすめです。

各部名称



使用前準備


- 周囲の安全を確保し、次の注意点を守り組み立てを行ってください。
 - ・必ず、2人以上で組み立てを行ってください。
 - ・安全手袋を着用してください。
 - ・作業場所は、整理整頓し、作業上障害となるものを置かないでください。
 - ・本書内の手順、図を参照し、組み立てを行ってください。
 - ・組み立てには、10mmレンチ×1本、19mmレンチ×2本が必要です。
 - ・仮締めの状態は、不安定で部品が外れる恐れがあります。本締めするまでは慎重に取り扱ってください。
 - ・すべての部品が、正しく取り付けできているか確認してください。組み立て途中で本締めすると、組み立てできなくなる場合があります。
 - ・組み立て中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・組み立て前に、部品の不足、サビ、損傷、破損などがないか、よく確認してください。
 - ・中段トレーレは3段階、上段トレーレは2段階の調節が可能です。用途に合わせてお好みの位置に取り付けてください。

使用前準備

①レッグ 数量:4	②スイベルキャスター 数量:4	③キャスター用ボルト 数量:4	④スプリングワッシャー 数量:4	⑤キャスター用ナット 数量:4	⑥中/下段トレー 数量:2
⑦ボルト 数量:40	⑧ナット 数量:40	⑨上段トレー 数量:1	⑩天板 数量:1	⑪天板用ボルト 数量:4	


STEP1

①レッグと②スイベルキャスターを③キャスター用ボルト、④スプリングワッシャー、⑤キャスター用ナットを使用し、本締めします。



STEP2


①レッグに⑥中/下段トレーを⑦ボルト、⑧ナットを使用し、仮締めします。
※下段トレーを先に取り付けると作業が安定します。




STEP3

①レッグに⑨上段トレーをSTEP2と同じように⑦ボルト、⑧ナットを使用し、仮締めします。

※⑨上段トレーをトレーとして使用する場合は窪みが上、天板を取り付ける場合は窪みを下にして取り付けてください。



天板の取り付け ※上段をトレーとして使用する場合はSTEP4へ
⑨上段トレーに⑩天板を⑪天板用ボルトを使用し、仮締めします。




STEP4


平らな床面で仮締めされたボルト、ナットを本締めします。

※キャスターを地面にしっかりと設置させてください。

※4本のレッグが垂直な状態で、ボルト、ナットを本締めしてください。




使用方法



- ・ストッパーに「ON」「OFF」と刻印されています。
- ・ロック：ストッパーを押し下げる
- ・ロック解除：ストッパーを押し上げる
- ※キャスターは、必ず全てロックしてください。

メンテナンス



- ① 各ボルトを増し締めします。
- ② 各キャスターの回転部に注油します。
※スイベルキャスターのロック機構にも注油をしてください。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・スイベルキャスターの回転部、ロック機構に注油する。
 - ・塵やホコリ、油などの汚れをきれいに除去する。
- ※シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・高温、多湿、結露する場所
 - ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、
カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00～18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、

ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。