


AP031251

ツールワゴン 2段 TW251-SCB

取扱説明書



アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見るできるように保管してください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

# 目次

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1.  | はじめに .....             | 3  |
| 2.  | 取扱説明書について .....        | 3  |
| 3.  | 製品安全上のご注意 .....        | 4  |
|     | ▲警告 .....              | 4  |
|     | ▲注意 .....              | 6  |
| 3.  | 製品使用上のご注意 .....        | 7  |
|     | ▲警告 .....              | 7  |
|     | ▲注意 .....              | 8  |
| 5.  | 製品仕様.....              | 9  |
| 6.  | 製品特徴.....              | 9  |
| 7.  | 各部名称.....              | 10 |
| 8.  | 組み立て手順.....            | 11 |
| 9.  | 組み付け手順 (別売オプション) ..... | 14 |
| 10. | メンテナンス .....           | 22 |
| 11. | 保管 .....               | 22 |
| 12. | 廃棄について .....           | 22 |
| 13. | 個人情報の取り扱い.....         | 22 |
| 14. | お問い合わせ先 .....          | 23 |
|     | ■カスタマーサービス .....       | 23 |
|     | ■販売元.....              | 23 |

## 表記について

●本書では、本文中の説明に、次の表示および表記を使用しています。

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | キャスターの回転部に手や指を挟まないよう注意 |
|  | ボルトとナットを「仮締め」する        |
|  | ボルトとナットを「本締め」する        |

# 1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、工具の収納機器です。本来の用途以外に使用しないでください。

## 2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

### 安全に関する表示について

| 表示                                                                                            | 意味                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。      |
|  <b>注意</b> | この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。 |
| <b>重要</b>                                                                                     | この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。                     |

#### 注意マーク



注意すること

#### 禁止マーク



してはいけないこと

#### 指示マーク



必ず行うこと

### 3.製品安全上のご注意

#### ⚠ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
  - ・ 作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。
- 無理な姿勢では、使用しないでください。
  - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、工具の収納機器です。  
足場や階段として使用したり、登ったりするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
  - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。
  - ・ 誤った使い方をすると恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
  - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
  - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。
  - ・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
  - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
  - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
  - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中
  - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
  - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

### 3.製品安全上のご注意

#### ▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
  - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
  - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
  - ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。
  - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
  - ・ 異常作動や発火など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
  - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
  - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
  - ・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
  - ・ 誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
  - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
  - ・ 落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
  - ・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

### 3.製品安全上のご注意

#### ⚠注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
  - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
  - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
  - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。

## 4.製品使用上のご注意

### ⚠ 警告



注意

- トレー耐荷重は直接ものを置いたときの耐荷重であり、ミドルチェスト、トップチェストなどを併用する場合は、その限りではありません。
- レッグ耐荷重は、レッグ4本に掛けられる最大の荷重です。
  - ・ オプション品などを含めて総重量が100kg以内に収まるようにしてください。
- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 本製品は輸入品です。一般的な国内製造品よりも輸送にかかる時間が長く、梱包コスト削減のために簡易的な梱包をしております。
  - ・ キズ、変形などが生じていることがありますが、商品の機能、性能を損なうほどでない場合は商品の不具合としては認められませんので、予めご了承ください。



禁止

- キャスター破損や転倒の原因となるので、下記の面では使用しないでください。
  - ・ 砂利、砂、凹凸がある面
  - ・ アスファルト面
  - ・ カーペット
  - ・ 柔らかく軟弱な面
  - ・ 傾斜がある面
- ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押したりして移動しないでください。
  - ・ 転倒、衝突など、ケガや事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要なものを収納しないでください。
  - ・ 本製品は、工具の収納、保管を目的としています。
- 本製品に乗ったり、座ったりしないでください。
  - ・ 本製品の損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- トレーや天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- 天板は木製のため、溶接や火気を用いる作業を行わないでください。
- 天板をまな板のような調理器具として使用しないでください。
- ハンドルに、ものを掛けたり、ものを載せたりしないでください。
- 長時間直射日光に当てる、湿った場所や濡れてる場所、屋外での使用はやめてください。
  - ・ サビや劣化が発生し、損傷や破損の原因となります。

## 4.製品使用上のご注意

### ⚠ 警告



指示

- 必ず、2人以上で組み立てを行ってください。
- 取扱説明書を参照し、組み立てを行ってください。
- 組み立て中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- すべての部品が、正しく取り付けられているか確認してください。
  - ・組み立て途中で本締めすると、組み立てできなくなる場合があります。
- 雨風が防げ、直射日光が当たらない屋内で使用してください。
  - ・屋外では使用しないでください。
- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。
  - ・耐荷重を超えて使用すると、損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 移動後や使用せずに保管するときは、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。
  - ・ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 設置後は、脚のアジャスターを調節し、ガタつきがないことを確認してください。
- 各キャスターやベアリングレールには、定期的に潤滑油を注油してください。

### ⚠ 注意



注意

- 仮締めの状態は、不安定で部品が外れる恐れがあります。
  - ・ボルト、ナットを本締めするまでは慎重に取り扱ってください。
- 汎用性を高めた設計なので、使用しない穴が残ります。



禁止

- 作業場所は、整理整頓し、作業上障害となるものを置かないでください。
- 引出しを開けた状態で、引出しの下に入らないでください。
  - ・頭などをぶつけ、ケガや事故の原因となります。
- 引出しやキャスターの可動部のすき間に手や指を入れないでください。

## 5.製品仕様

---

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 商品型番   | AP031251          |
| 商品コード  | 2003000012514     |
| 本体サイズ  | W755×D365×H365mm  |
| 重量     | 7kg               |
| トレー内寸  | W740×D350×H30mm×2 |
| トレー耐荷重 | 25kg              |
| レッグ耐荷重 | 100kg (4本)        |

## 6.製品特徴


---

- ・ ユーザーの好みの仕様にカスタムできる、“Self Custom Build”シリーズのベースとなる2段ワゴンです。
- ・ 色々な仕様、場面で活躍する可能性を秘めている、柱と棚板だけのシンプルなワゴンです。
- ・ 引出しやハンドル、天板だけでなく、背面にも側面にも設置できるパンチングパネルなどの収納、設置時の脚は、2種のキャスターと据え置き用のハイトアジャスターから選ぶことができます。
- ・ 買っておしまいではなく、使いながら理想の仕様を作り上げる楽しみも持ち合わせています。
- ・ 商品名が『SCBツールワゴン用 〜』となっている商品が取り付け可能です。

## 7.各部名称

---



各部名称



## 8.組み立て手順

### 組み立ての留意事項

- 周囲の安全を確保し、次の注意点を守り組み立てを行ってください。
  - ・必ず、2人以上で組み立てを行ってください。
  - ・作業場所は、整理整頓し、作業上障害となるものを置かないでください。
  - ・本書内の手順、図を参照し、組み立てを行ってください。
  - ・仮締めの状態は、不安定で部品が外れる恐れがあります。本締めするまでは慎重に取り扱ってください。
  - ・すべての部品が、正しく取り付けできているか確認してください。
- 組み立て途中で本締めすると、組み立てできなくなる場合があります。
- ・組み立て中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ・組み立て前に、部品の不足、サビ、損傷、破損などがないか、よく確認してください。

|                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①トレー<br><br>数量:2    | ②レッグ<br><br>数量:4 | ③ボルト<br><br>数量:16 | ④ナット<br><br>数量:16 |
| ⑤エンブレム<br><br>数量:1 |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |

- ・製品改良のため、形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。



## 8.組み立て手順

### 組み立て方

#### 1 ②レッグを①トレーに仮締めします。



「③ボルト+④ナット」を8セット使用します。

※別売のキャスター類またはアジャスターを取り付ける場合は14~16Pの取り付けから行うことを推奨しています。



#### 2 ②レッグを①トレーに仮締めします。

「③ボルト+④ナット」を8セット使用します。



## 8.組み立て手順

### 組み立て方


#### 3 完成

- ・ お好みの場所にエンブレムを取り付けてください。

##### 【本締め】

- ・ すべての部品が、正しく取付けられているか確認し、平らな床面で、仮締めされたボルトとナットを「本締め」してください。
- ・ 組み立て完了後は、不備がないか、よく確認してください。不備が確認できる場合は、組み立て直してください。

 全てのボルトとナットを「本締めする」



## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013084 AP SCBツールワゴン用 スイベルキャスター (2個入)

| ⚠ 警告                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>注意 | ■長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。<br>設置場所までは、移動を最小限にしてください。                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>禁止 | ■キャスター破損や転倒の原因となるので、下記の面では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 砂利、砂、凹凸がある面</li><li>・ アスファルト面</li><li>・ カーペット</li><li>・ 柔らかく軟弱な面</li><li>・ 傾斜がある面</li></ul> ■ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押したりして移動しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 転倒、衝突など、ケガや事故の原因となります。</li></ul> |


スイベルキャスターを②レグに付属のボルトとスプリングワッシャーを使用し、取り付けます。

トレーを取り付ける前にキャスターの取り付けから行うことを推奨しています。

※後付けする場合は持ち上げて作業を行い、手などが挟み込まれることがないように注意してください。



キャスターを取り付けるときは本締めしてください。



## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013091 AP SCBツールワゴン用 ロック付スイベルキャスター (2個入)

### ⚠警告



指示

■移動後や使用せずに保管するときは、キャスターをロックし、動かないことを確認してください。

・ ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。

■各キャスターには、定期的に潤滑油を注油してください。


ロック付スイベルキャスターを②レッグに付属のボルトとスプリングワッシャーを使用し、取り付けます。

トレーを取り付ける前にキャスターの取り付けから行うことを推奨しています。


※後付けする場合は持ち上げて作業を行い、手などが挟み込まれることがないように注意してください。



キャスターを取り付けるときは本締めしてください。



### ロック付キャスターのロック方法




・ ロックするときはストッパーを押し下げて、動かないことを確認してください。

・ ロックを解除するときはストッパーを押し上げてください。

※キャスターは、必ず両側ロックしてください。

### 各キャスターのメンテナンス



①各ボルトを増し締めします。

②各キャスターの回転部、根元に潤滑油を注油します。

※ロック付キャスターには、ロック機構にも注油してください。



「↑」の部分に潤滑油を注油します。

## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013107 AP SCBツールワゴン用 ハイトアジャスター (4個入)

### ⚠ 警告




指示

- 設置後は、脚のアジャスターを調節し、ガタつきがないことを確認してください。
- アジャスター調節後は、必ずロックナットを締めて固定してください。

ハイトアジャスターを②レッグに取り付けます。

※トレーを取り付ける前にハイトアジャスターの取り付けから行うことを推奨しています。

※後付けする場合は持ち上げて作業を行い、手などが挟み込まれることがないように注意してください。



## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013114 AP SCBツールワゴン用 ハンドル

### ⚠ 警告




禁止

■ハンドルに、ものを掛けたり、ものを載せたりしないでください。

ハンドルを②レッグに付属のボルトとナットを使用し、取り付けます。

※左右どちらでも取り付けられます。

 全てのボルトとナットを「本締めする」




## 9.組み付け手順(別売オプション)

### 2026000013121 AP SCBツールワゴン用 パンチングパネル 730×350

側面には取り付けられません。


※背面パネルとして使用する場合は【2026000013138 AP SCBツールワゴン用 パネルブラケット (2本入)】が必要です。

※背面パネルとして使用する場合は付属のマグネットは使用しません。




### 2026000013138 AP SCBツールワゴン用 パネルブラケット (2本入)

- 1 最上段のトレイから③ボルトと④ナットを外します。




- 2 パネルブラケットを付属のボルト、ナット、1 で外した③ボルト、④ナットを使用し、仮締めします。



## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013138 AP SCBツールワゴン用 パネルブラケット (2本入)

- 3 パンチングパネルを付属のボルトとナットを使用し、仮締めします。




- 4 すべての部品が、正しく取り付けられているか確認し、仮締めされたボルトとナットを「本締め」してください。

※図は3段ですが、同じように取り付け可能です。

※側面には取り付けられません



全てのボルトとナットを「本締めする」




## 9.組み付け手順(別売オプション)


### 2026000013145 AP SCBツールワゴン用 引出しユニット

- 1 引出しユニットを①トレーに付属のボルトとナットを使用し、仮締めします。

※図は3段ですが、同じように取り付け可能です。



- 2 引出しユニットに引出しレールを引っかけるようにして取り付けます。




## 9.組み付け手順(別売オプション)

2026000013145 AP SCBツールワゴン用 引出しユニット

3 引出しトレイにハンドルを付属のボルトとナットを使用し、本締めします。

 ボルトとナットを「本締めする」




4 引出しレールに引出しトレイを納めます。

【本締め】

・すべての部品が、正しく取り付けられているか確認し、仮締めされたボルトとナットを「本締め」してください。

 全てのボルトとナットを「本締めする」



## 10.メンテナンス

---

### 清掃

---

- 使用後や保管のときは、本体をきれいに清掃してください。
  - ・ 本体の汚れは、水気を含んだ布を硬く絞って拭き取ってください。
  - ・ 汚れが落ちないときは、中性洗剤を含ませた布を硬く絞って拭き取るか、機械用のクリーナーで洗浄してください。
  - ・ 水洗いはしないでください。

## 11.保管

---

### 保管条件

---

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
  - ・ 損傷や破損がある場合は、保管しないでください。
  - ・ 子供や幼児を近づけないでください。

### 保管場所

---

- 次の場所には、保管しないでください。
  - ・ 高温、多湿、結露する場所
  - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
  - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
  - ・ 施錠のできない場所

### 故障について

---

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

## 12.廃棄について

---

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

## 13.個人情報の取り扱い

---

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

## 14.お問い合わせ先

---

### カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

**048-501-7873**

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

**株式会社 ワールドツール**

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2025年5月)

