

AP041072 縦型エアサブタンク 25L AT072 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見ることができるように保管してください。 実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- ●使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- ●安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ●本製品は、エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- ●当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- ●取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「▲」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- ●取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- ●警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、 ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味	
▲警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。	
企注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。	
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。	

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

製品安全上のご注意

⚠警告

■作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。





- ■本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- ■本製品は、エアコンプレッサーのタンク容量を増やすことができる、エアサブタンクです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



- ■製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください、誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。
- ■子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- ■周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。 休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

⚠警告

- ■次の作業環境下では、使用しないでください。
- ・ 火気のそばや急激に温度ト昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時 ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中 ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所

通気が悪く、換気のできない場所

- ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所
- ■使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ■以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ ネックレスなどの装飾具を着用している。
 - サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



■修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、 事故の原因となります。

- ■必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および青務を 負いかねますので、ご了承ください。



- ■安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因と なります。
- ■本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- ■安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、 安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- ■本製品は、大切に取り扱ってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ■使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い 求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

/ 注意



- ■製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、 予めご了承ください。
- ■高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管して ください。



■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



■使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、 絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

♠警告



■本製品は保管容器ではありません。使用後は空気をすべて抜いてください。



■エアコンプレッサーの圧縮空気には小さなゴミなど、不純物や水分が含まれています。人の呼吸用、ペット水槽の送気用など、人体や動物用には、 絶対に使用しないでください。

■空気充填は最大圧力が0.8MPa以下の能力のエアコンプレッサーから充填してください。0.8MPa以上に充填するとタンクが破裂する恐れが

- ■使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
- ■転倒する恐れがありますので、アンカーボルトで床面に固定または付属の接地ゴムを取り付けしてからお使いください。



- あります。
- ■圧縮空気を充填する前には必ず、エアホースがしっかり接続されているか確認してください。
- ■使用後はドレンコックを開け、必ずタンク内の空気と水分を全部抜いてください。
- 塗料、溶剤、洗浄剤などが目に入ってしまった場合は、清潔な水で速やかに目を洗い、すぐに医師の手当てを受けてください。


製品仕様

商品型番	AP041072	タンク容量	25L
商品コード	2004000010722	最高使用圧力	0.8MPa
本体サイズ	W280×D285×H590mm	安全弁作動圧力	0.88MPa
重量	8.9kg	材質	スチール

製品特徴

- 限られた作業場を有効に活用できる縦型のエアサブタンクです。
- コンプレッサーのタンク容量を一時的に増やし、エアツールなどの連続作業時間を延ばします。
- ・ 縦型のタンクにしたことで、約300×300mmの面積に設置でき、別売の縦型コンプレッサーとの併用でも、設置場所は最小限です。
- 切削研磨作業や塗装作業など、断続~連続作業におすすめです。

各部名称



使用前進備








接地ゴムの取り付け

- ①接地ゴムを取り付けしやすいように、本体を少し浮かせます。
- ② 接地ゴムをボルト、ナット、ワッシャーを使用し、仮締めします。
- ③ ボルトとナットを本締めします。
 - ※ 転倒する恐れがありますので、ボルトとナットをしっかりと締め込んでください。
 - ※取り付けるときは、倒れないよう2名で行ってください。1名が本体を浮かせ、 1名が取り付けてください。

エアソケット、エアプラグ(別売)の取り付け

- ①シールテープを軽く引っ張りながら接続部に3~5回転巻きます。
- ② エアソケット、エアプラグをレンチを使用し、締め込んで取り付けます。
 - ※ 圧縮空気が漏れる場合は古いシールテープをキレイに取り除き、巻き数を 増やしてください。
 - ※締め込み過ぎると、エアコックが破損する恐れがあるので注意してください。

各部説明




巻き付ける

-シールデープ

圧力ゲージ

- ・ タンク内の圧力値を表示するゲージです。
- タンク内の圧力値の増減が目視で確認できます。
 - ※ 最高使用圧力は0.8MPaです。
 - ※ 使用するコンプレッサーによっては、圧力を調節する必要があります。

各部説明



HO TO TO THE TOTAL THE TOT

エアコック

流量を調節するための開閉弁です。

エアコックは、レバーを操作することで、弁を開閉できます。

[OFF] : 閉じる [ON] : 開く

ドレンコック

タンク内の圧縮空気を排出する排出口です。圧縮空気に含まれる水分によって、タンク内にサビが発生する恐れがあるので、使用後はタンク内の圧縮空気をすべて排出してください。

[OFF] : 閉じる [ON] : 開く

※ 圧縮空気は勢いよく排出されるので、ONにするときは注意してください。

安全弁

- ・ 最高圧力以上になった場合にタンク内の圧力を逃がすための弁です。
 - ・タンク内圧力が0.88MPaで作動します。
 - ※ 安全弁が作動すると、圧縮空気が勢いよく排出されるので顔などを近づけないでください。

保管場所

●次の場所には、保管しないでください。

・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所

・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所や

高温、多湿、結露する場所

その付近

・ 施錠のできない場所

メンテナンス

※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

※ 塵やホコリ、油などの汚れを清掃する際に水、シンナー、ベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

保管

保管条件

- ●次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ タンク内の圧縮空気をすべて排出する
 - エアホースを取り外す
 - ・ 燃料やオイルなどの石油製品を付着させない
 - ・ 損傷や破損がある場合は、保管しない
 - ・ 塵やホコリ、油などの汚れをきれいに除去する

故障について

● 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- ●指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、 カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00 [ホームページ] https://www.astro-p.co.jp

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

- ※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、 ご了承ください。
- ※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡 ください。

(2024年10月)