

AP071550

アルミラダー ブラック AL550 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見ることができるよう保管してください。実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、バイクなどを積載車に載せたり降ろしたりする際に使用するラダーです。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するために」守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

製品安全上のご注意

警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、バイクなどを積載車に載せたり降ろしたりする際に使用するラダーです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

製品安全上のご注意

⚠警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 次の作業環境下では、使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火気のおそばや急激に温度上昇する場所 ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所 ・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時 ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中 ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 ■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 ■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ ネックレスなどの装飾具を着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 修理技術者以外の方は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱いください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
⚠注意	
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

⚠警告	
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ■ 本製品に水が付着していると、滑りやすく、落下、転倒の恐れがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 車高が低いパイプは、底部が本製品や積載車に接触し、転倒、落下の恐れがありますので、使用しないでください。 ■ 本製品と積載車をタイダウンで固定できない場合は使用しないでください。 ■ 本製品にガタがなく安定し、沈み込む恐れがない場所で使用してください。 ■ 本製品の耐荷重は250kgです。耐荷重以上の重さを掛けないでください。

製品使用上のご注意

警告



- 積み下ろしは必ず2名以上で行ってください。
- 積載車およびバイクのエンジンは、必ず切った状態で積み下ろしをしてください。

重要



- 雨、風、直射日光が防げる屋内で保管してください。
- 本製品が汚れた際は水道水で洗い流してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤とスポンジを使用し、洗い流してください。洗い流した後は、完全に乾燥させてから保管してください。
- 定期的に可動部に注油してください。


製品仕様

商品型番	AP071550	重量	7.2kg	耐荷重	250kg
商品コード	2007000015506	爪長さ	90mm	材質	アルミニウム
全長	2275mm (展開時)	スロープ長	2110mm	付属品	タイダウン
本体サイズ	L1165×W285×H145mm (折畳時)	スロープ幅	275mm		

製品特徴

- ・二輪車などを積載車へ載せたり、降ろしたりする際に使用する、アルミ製の折畳式ラダーです。
- ・アーチ形で、車高の低い車両でもマフラーやフレームなどを擦りにくくなっています。
- ・爪部分にはゴムカバーを採用しており、積載車側に傷がつきにくくなっています。
- ・積載車とレールを固定するためのタイダウンが付属しています。

各部名称



使用方法

①

LOCK

ENGINE START STOP

STOP

②

積載車

ラダー

爪

③

タイダウン

④

押す

⑤

(例) 2本使用

① 積載車は必ずエンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてください。
オートマチック車はギヤを「P」レンジに、マニュアル車はギヤを「ニュートラル」にします。積載車のイグニッションキーまたはスイッチを「OFF」にしてください

② 本製品を開き、爪を積載車の荷台に乗せます。

③ 付属のタイダウンを使用し、本製品と積載車を繋ぐように固定してください。

④ 積み込む車両のギヤがニュートラルになっており、エンジンが停止していることを確認します。

⑤ 積載する車両の横に立ち、ブレーキがかけられるようにハンドルをしっかり握り、車両を押します。
1名がハンドルを握り、もう1名が車両の後ろから押し、積み込みしてください。
下ろす際は1名が車両のブレーキをゆっくり掛けながら、もう1名が車両を後ろから支え、下がります。
本製品を2本同時に使用すると、より安全で確実な車両の積み下ろしが可能です。
ATVなどの四輪車は、2本同時に使用してください。

メンテナンス

※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】

- (1) 爪およびスロープの損傷
- (2) タイダウンの損傷
- (3) サビなどの外傷
- (4) 可動部のボルトにゆるみがないか

※ 塵やホコリ、油などの汚れを清掃する際にシンナー、ベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ 塵やホコリ、泥、土、油などの汚れをきれいに除去してください。
 - ・ 汚れは水道水で洗い流してください。
 - ・ 汚れがひどい場合は、中性洗剤とスポンジを使用し、洗い流してください。
 - ・ 洗い流した後は、完全に乾燥させてください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・ 屋外
 - ・ 高温、多湿、結露する場所
 - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

【受付時間】 平日9:00～18:00

【ホームページ】 <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。