ASTRO PRODUCTS

AP080756
ハンドリベッター HR756　取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見ることができるように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品はリベットを打ち込む際に使用する、ハンドタイプのリベッターです。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「⚠」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
⚠警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
⚠注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク	禁止マーク	指示マーク
注意すること	してはいけないこと	必ず行うこと

製品安全上のご注意

⚠警告	
注意	■ 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。 ■ 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。 ■ 本製品は、リベットを打ち込む際に使用する、ハンドタイプのリベッターです。 ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。
禁止	■ 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。 ■ 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

製品安全上のご注意

⚠警告	
禁止	■ 次の作業環境下では、使用しないでください。 ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所　・ 揮発性の高い溶剤などがある場所　・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時　・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中　・ 足元が滑りやすく、不安定な場所 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 ■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 ■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。 ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。
分解禁止	■ 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
指示	■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をする危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱ってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
⚠注意	
注意	■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
禁止	■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
指示	■ 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

⚠警告	
注意	■ ノーズピースは、小さな部品です。幼児や子供が、誤飲しないよう、十分注意してください。 ■ カシメ不足は、リベットが抜ける原因となります。必ず、カシメ具合を確かめてください。 ■ 1回でカシメ作業を行うとカシメ不良やリベット破損の原因となります。 ■ ハンドルの可動部に、指や手を挟むと、ケガをする恐れがあります。取り扱いには、十分注意してください。 ■ ブラインドリベットは、付属していません。別途、用意してください。
禁止	■ ハンドルにパイプを差し込んで、使用しないでください。本体が破損し、ケガや事故の原因となります。 ■ ハンマーで叩かないでください。本体が破損し、ケガや事故の原因となります。
指示	■ 高所作業は、下に人がいないことをよく確かめてください。 ・ 人が作業場所の下に入らないよう安全確認を十分に行い、人が作業場所の下にいる場合は、絶対に使用しないでください。 ■ ブラインドリベットの取り扱いは、その製品の注意事項や取扱説明書に従ってください。

製品使用上のご注意

⚠警告

指示

■ 対象物が、しっかり固定された状態で作業してください。
- 対象物が不安定な状態での作業は、ケガの原因となります。
- 加工物が小さい場合は、バイスなどでしっかり固定してください。

■ 本製品に対応する材質、サイズのブラインドリベットを準備してください。

■ ブラインドリベットのリベットシャフト先端は、非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。

■ ブラインドリベットに指定されている下穴を加工物に開けてください。下穴が大き過ぎると、確実なリベット固定ができません。

■ ブラインドリベットに合ったノーズピースを使用してください。
- サイズが合わないと、カシメ不良やリベット破損、排出不良の原因となります。

■ 使用前には、ノーズピース、本体の損傷、破損、ねじに緩みがないか、点検してください。

製品仕様

商品形番	AP080756	[ハンドリベッター]	
商品コード	2008000007560	全長	385mm
[構成品]		重量	1.2kg
ハンドリベッター		対応リベット材質	アルミニウム、スチール、ステンレス
ノーズピースΦ2.4、3.2、4、4.8、6.4(装着済)mm		対応リベット径	Φ2.4、3.2、4、4.8、6.4mm

●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

各部名称



No.	名称	No.	名称
①	グリップ	⑥	Φ2.4ノーズピース
②	ハンドル	⑦	Φ3.2ノーズピース
③	シャフトケース	⑧	Φ4.0ノーズピース
④	アジャスティングナット	⑨	Φ4.8ノーズピース
⑤	スリーブ	⑩	Φ6.4ノーズピース

使用前準備

ノーズピースの交換

● ブラインドリベットのサイズに合わせて、付属のノーズピースを交換します。

ノーズピース:Φ2.4、3.2、4、4.8、6.4(装着済)mm





① ハンドルを閉じた状態にし、ノーズピースを緩めて取り外します。
※ ハンドルを閉じないと、テンションが掛かっており、ノーズピースの取り付け、取り外しがしにくいです。
② シャフトケースに付いている交換用ノーズピースを緩めて外します。
③ 交換するノーズピースを締め込み、取り付けます。

リベットシャフトのクリアランス調整

● スリーブを締める、または緩めることで、リベットのシャフトとジョー※のクリアランスを調整することができます。クリアランスを調整することで、ジョーがシャフトをつかみ始める位置が変わります。クリアランスを大きくすると、シャフトをつかみ始めてからハンドルを閉じるまでが短くなり、カシメ作業を数回に分けて行え、確実な固定とリベットの破損防止につながります。クリアランスを小さくすると、シャフトをつかみ始めてからハンドルを閉じるまでが長くなり、カシメ不良やリベット破損、排出不良が発生する恐れがあります。

※ノーズピースを外すと見える、リベットシャフトをつかむ部品です。

※出荷時は調整済みです。





① アジャスティングナットを緩めます。
② スリーブを回します。
締めるとクリアランスが大きくなり、緩めるとクリアランスが小さくなります。
③ スリーブを押さえ、アジャスティングナットをしっかり締めます。
※ クリアランス調整後は、一度ブラインドリベットをセットし、カシメ具合を確かめてください。



※ クリアランスを小さくしていくと、ハンドルの開き幅が増えていき、開きすぎた状態は、カシメ不良やリベット破損、排出不良が発生する恐れがあります。

使用方法

●ブラインドリベットは、付属していません。別途、用意してください。



① ハンドルを全開に開きます。
② ノーズピースにブラインドリベットを挿入します。
③ 予め開けた下穴にブラインドリベットを差し込みます。
④ 押しつけながらゆっくり慎重に、ハンドルを閉じます。
※カシメ作業は、数回に分けてください。1回でカシメ作業を行うとカシメ不良やリベット破損の原因となります。
※ブラインドリベットが緩かったり、回ったりすると、カシメ不良です。



⑤ カシメ作業が完了し、ハンドルを開くと、リベットシャフトがシャフトケース内に排出されます。
※ リベットシャフトが排出されないときは、スリーブを締めてシャフトとジョーのクリアランスを大きくし、ハンドルを開いてください。
⑥ シャフトケースを緩め、排出されたシャフトを取り除きます。
⑦ シャフト排出後は、シャフトケースを締め込み、取り付けます。

メンテナンス

※定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】 ノーズピース、本体の損傷、破損、ネジに緩みがないか

保管

保管条件

● 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
・ノーズピースを定期的に清掃する
・可動部に、定期的に潤滑油を注油する
・塵やホコリ、油などの汚れをきれいに除去する
※シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

● 次の場所には、保管しないでください。
・高温、多湿、結露する場所
・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
・施錠のできない場所

故障について

● 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
● 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

● ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
● 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048−501−7873

[受付時間]　平日9:00〜18:00
[ホームページ]　https://www.astro-p.co.jp

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106　埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2025年6月)