ガレージ ジャッキ スペック表				1,620-	Assissa	UDiss	L35rm	The state of the s				~ **
	2006000001298	2006000001519	2006000001403	2006000001410	2006000001434	2006000001427	2006000001380	2006000001397	2006000001663	2006000001076	2006000001083	2006000001120
商品名	AP 2.0TON ポータブル	AP 1.5TON ガレージ	AP 2.5TON ガレージ	AP 1.8TON 超低床ガ	AP 2.0TON 超低床ガ	AP 3TON ガレージ	AP 1.5TON アルミガ	AP 2.0TON アルミガ	AP 2.0TON エアガレー	AP 2.0TON ボトル	AP 5.0TON ボトル	AP 油圧ビークルポジ
—————————————————————————————————————	フロアジャッキ ¥6,589	ジャッキ GJ151 ¥24,090	ジャッキ GJ140 ¥19,690	レージジャッキ GJ141 ¥36,190	レージジャッキ GJ143 ¥28,490	ジャッキ GJ142 ¥31,790	レージジャッキ GJ138 ¥27,390	レージジャッキ GJ139 ¥42,790	ジジャッキ GJ166 ¥87,890	ジャッキ ¥2,629	ジャッキ ¥3,619	ショニングジャッキ ¥18,590
本体サイズ	L440×W195×H180mm	L490×W240×	L545×W335×	L830×W370×	L690×W350×	L720×W360×	L500×W240×	L635×W300×	L960×W380×	W90×D100×H160mm	W115×D115×H200mm	W540×D630×
重量	8.7kg	H210mm(ハンドル含まず) 14kg	H205mm(ハンドル含まず) 25kg	H220mm(ハンドル含まず) 43kg	H220mm(ハンドル含まず) 32kg	H220mm(ハンドル含まず) 44kg	H200mm(ハンドル含まず) 12kg	H230mm(ハンドル含まず) 19kg	H1070mm(ハンドル含む) 60kg	2.3kg	4.1kg	H190mm(最小時)
	2000kg(2t)	1500kg(1.5t)	2500kg(2.5t)	1800kg(1.8t)	2000kg(2t)	3000kg(3t)	1500kg(1.5t)	2000kg(2.0t)	2000kg(2.0t)	2000kg(2.0t)	5000kg(5t)	600kg
	約130mm	約90mm	約130mm	約70mm	約75mm	約90mm	約80mm	約85mm	約100mm	約160mm	約200mm	最小開き幅
(ラバーパッドなし)										約250mm	約330mm	280mm 最大開き幅
(ラバーパッドなし)	約320mm	約360mm	約425mm	約610mm	約505mm	約535mm	約365mm	約465mm	約505mm	(アジャスター未調整時)	(アジャスター未調整時)	555mm 対応タイヤ幅
リフトアーム長 	165mm	250mm	250mm	525mm	385mm	405mm	265mm	350mm	425mm	-	-	~295mm
フレーム高 	135mm	130mm	150mm	150mm	150mm	155mm	135mm	155mm	120mm	-	-	対応タイヤ外径 480mm~780mm
受皿径	φ60mm	φ98mm	φ110mm	φ98mm	φ108mm	φ115mm	φ98mm	ф115mm	ф108mm	φ20mm	φ30mm	
ハンドル長	385mm(装着時)	885mm(装着時)	1090mm(装着時)	1155mm(装着時)	1085mm(装着時)	1270mm(装着時)	870mm(装着時)	1140mm(装着時)	-	255mm	285mm	
最高位到達 ストローク数	約30回(無負荷)	約5回(無負荷)	約16回(無負荷)				約5回(無負荷)	約5.5回(無負荷)	-	約20回(無負荷)	約60回(無負荷)	約41回(無負荷)
オイル量	約70ml	約110ml	約100ml	約230ml	約250ml	約250ml	約100ml	約180ml	約330ml	約100ml	約180ml	約220ml
ポンプ数	-	2個	1個	2個	2個	2個	2個	2個	-			
說明	す。 ・車両に傷を付けないよう、脱着 式のゴムパッドが付属していま す。 ・・サイドのジャッキアップポイント にも使用できるよう、ゴムパッド には溝が付いています。	・軽自動車から普通自動車に対 応した。能か1500kg(1,51)の カルール・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント・アント	・能力2500kg(2,5t)のスタンゲードなガルージシャツキで、 ・ジャンジャツキで、 軽自動車から普通自動車まで、 経血が使用することではます。 ・受血は滑りにくと、傷つけにく いゴムバッドを標準装着してい ます。	・軽自動車から普通自動車に対 応した。能力1800kg(1.8t) のため、おり800kg(1.8t) の、起催失さなでくるくすることで、最低地上部の低い準や ジャウェポイントが乗っている 車に重型します。 2つのポンプゼストンで、少な 以ストロークでアームを上げることができます。 ・参回は済りにくく、傷つけにく いゴムパッドを標準装着しています。	床タイプジャッキです。 ・アーム全体が低い低床設計で、	・軽自動車から漫通自動車に対 成した。総打3300kg(31)の低 ボア300kg(31)の低 デーンをはかり、他不設計で、 奥まったジャッキボイントにも届 きやすくなっています。 ・2つのボンブビストンで、少な レストロークマームを上げるこ とができます。 ・受皿は滑りにくく、傷つけにく に対して、場合しています。	・アルミーツム製の軽量ガレージ ジャツキです。 ボキキギがフいているので運が ボライ、世帯に乗りサーキットな とに重型にます。 ボンプビストンが2つ付いてい るので、少ないストローフでアームを上げることができます。 ・受加に海リにくく、傷つけにく いゴムパッドを標準装着しています。	・アルミークム製の軽量ガレージ ナヤシギです。 ・持ち手がフルているので運び ・持ち手がフルでいるので運び とに重乱はます。 ・ポンプビストンが2つ付いてい るので、少ないストロークでアームを上げることができます。 ・受知は海リにぐく、傷つけにく いゴムパッドを標準装着しています。	・圧縮空気を使用することで、 来でジャルキアップできる、エア と手動業用のガレージジャッキ ・バンドルが動かせないような。東 まったジャッキボイントであって も、バンドルを確かせたままボタ ングとつてジャッキアップ可能で す。 ・エアを使わず、ハンドルを上下 にストロークさせての作業はも 決めに便利なベダルも付いています。	・汎用性が高く、持ち運化すく、収納しやすいコンパウトなサイクのボージン・ハイマウ・イクのボージン・ハイマウ・リー・ロック・ストスティー・ロック・ストスティー・ロック・ストスティー・ロック・ストスティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・	・汎用性が高く、持ち運化からく、収納しやすいコンパットなけ く、収納しやすいコンパットなけ イなのポトリニン・ドイマす。 イなのポージョン・ドイマル ロック・アンドイン リック・アンドイン ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・ディー・	・車両をジャッキアップし、移動 を容易にする油圧ビークルポジ を容易にする油圧ビークルポジ を容易にする過度があります。 ルーム内で向きを変えたいとき などに大活躍。 ・タイケを挟み込み、ベタルで ジャッキアップ、手で押すだけ で、車両を移動することができま す。 ・車両を移動することができます。 ・車両を持ち上げるジャッキと、 移動のためので、ジャッキアップ い方ので、ジャッキアップ が有りません。
商品コード	2026000010847	2026000010311	2026000010717	2026000010311	2026000010540	2026000010557	2026000010311	2026000010557	2007000002551			
商品名	AP 2.0TON ポータブルフロ アジャッキ用ゴムパッド	AP 1.5TON アルミレーシング ジャッキ用ゴムパッド	AP 2.5TON ガレージジャッキ 用ゴムパッド	AP 1.5TON アルミレーシング ジャッキ用ゴムパッド	AP 2TON 超低床ガレージ ジャッキ用ゴムパッド	AP ガレージジャッキ用ゴムパッド	AP 1.5TON アルミレーシング ジャッキ用ゴムパッド	AP ガレージジャッキ用ゴムパッド	AP ラバーパット			
適合ゴムパッド	- CONC	Office	, ke	160	K4 ten	10 800	(10)	R-O-Mass				
商品コード		2026000012049 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付	2026000012056 AP ジャッキ用ゴムパッド 満付	2026000012049 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付	2026000012056 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付	2026000012063 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付	2026000012049 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付	2026000012063 AP ジャッキ用ゴムパッド 溝付				
商品名		RP204	RP205	RP204	RP205	RP206	RP204	RP206				
適合ゴムパッド		サイズ:Φ105×t27mm	Φ120×t27mm	Ф105×t27mm	Ф120×t27mm	Φ125×t27mm	Φ105×t27mm	Ф125×t27mm	上記品以外の適合なし			

価格や仕様は予告なく変更する場合がございます。 2024年6月1日現在