

電池式ライト スペック表						
商品コード	2005000006784	2005000002939	2005000006593	2005000007682	2005000007323	2005000007804
商品名	AP COB ハンドライト WL678	AP ポケットブルLED ライト シルバー	AP COB スティック ライト ブラック WL659	AP COB & LED ワークライト WL768	AP 3W COB ワークライト吸 盤カバー付 WL732	AP SMD マグネティック ボールライト
明るさ	約120lm	-	約120lm	COB 約150lm 1LED 約100lm	約160lm	150Lm(1SMD) 130Lm(6SMD)
使用電池	単4乾電池×3	単4乾電池×1	単4乾電池×4	単3乾電池×3本	単4乾電池×3本	単3乾電池×3本
連続点灯時間	約6時間	約3時間	約8時間	COB 約4時間 LED 約5時間	約3時間	約3時間
点灯パターン	ON↔OFF	ON↔OFF	ON↔OFF	COB→LED→OFF	ON↔OFF	OFF→1SMD→6SMD →OFF
設置機能	-	クリップ付き	クリップ付き マグネット付き	-	マグネット、吸盤カバー付 き	マグネットベース付属

電池式ライト スペック表						
商品コード	2005000007316	2032000005882	2005000006623	2005000005947	2005000006616	2005000006043
商品名	AP 10W COB ワーク ライト WL731	AP COBライト キーホルダー	AP COB ワークライト WL662	AP ワークライト WL594	AP COB ワークライト WL661	AP COB ワークライトブ ラック
明るさ	約700lm(Hi) 約200lm(Low)	30lm (Hi)	約110lm	85lm(メイン) 15lm(先端)	140lm	約300lm
使用電池	単3乾電池×4本	CR2032×2	単4乾電池×3	単4乾電池×3	単3乾電池×3	単3形乾電池×4
連続点灯時間	約3時間(Hi) 約6時間(Low)	約6時間(Hi)	約7時間	-	約7時間	約3時間
点灯パターン	COB(Hi)→OFF→ COB(Low)→OFF→ 点滅→OFF	Hi→Lo→点滅→OFF	ON↔OFF	OFF→SMD→LED→ OFF	ON↔OFF	ON↔OFF
設置機能	マグネット付き可動スタンド	テスト用CR2032×2(内蔵) マグネット付き	マグネット、フック付き	マグネットスタンド フック付き	マグネット、フック付き	マグネット、フック付き

電池式ライト スペック表	
商品コード	2005000006906
商品名	AP SMD フォールディング ワークライト WL690
明るさ	約80lm(1SMD) 約200lm(12SMD-Low) 約360lm(12SMD-Hi)
使用電池	単3乾電池×3本
連続点灯時間	約70時間(1SMD) 約14時間(12SMD-Low) 約8時間(12SMD-Hi)
点灯パターン	1SMD→ 12SMD(Low)→ 12SMD(Hi)→OFF
設置機能	マグネット、フック付き