

充電式ライト スペック表								
商品コード	2032000007220	2005000008887	2005000009068	2005000007446	2005000007705	2005000007712	2005000008573	2005000007859
商品名	AP 充電式 LEDライト キーホルダー KL722	AP SMD 充電式ハンド ライト HL888	アストロ 充電式COB ワークライト	AP COB 充電式 スティックライト WL744	AP COB 充電式フォル ディング ワークライト WL770	AP COB 充電式フォル ディング ワークライト WL771	AP 5W COB 充電式 フォールディングワークライ ト WL857	AP 5W COB 充電式 薄型ワークライト WL785
明るさ	約80lm(Hi) 約40lm(Lo)	約3~200lm(SMD)	390lm(Hi) 190lm(Lo) 160lm(サイドライト)	約160lm(COB-Hi) 約60lm(COB-Lo) 約60lm(LED)	約160lm(COB-Hi) 約80lm(COB-Lo) 約70lm(先端SMD)	約200lm(COB-Hi) 約100lm(COB-Lo) 約70lm(先端SMD)	約360lm(COB) 約120lm(SMD)	20lm~400lm
充電時間	約2時間	約2時間	約5~6時間	約2.5時間	約2時間	約5時間30分	約4時間	約2時間
バッテリー容量	200mAh	1200mAh	2400mAh	700mAh	800mAh	2000mAh	2000mAh	1200mAh
連続点灯時間	約3時間(Hi) 約6時間(Lo)	約2.5時間(200lm) 約24時間(3lm)	約2時間(Hi) 2.5時間(Lo) 3時間(サイドライト)	約2.5時間(COB-Hi) 約4時間(COB-Lo) 約3.5時間(LED)	約2.5時間(COB-Hi) 約4時間(COB-Lo) 約12時間(SMD)	約4時間(COB-Hi) 約7時間(COB-Lo) 約24時間(SMD)	約3時間(COB) 約5時間(SMD)	約1.5時間(400lm)
点灯パターン	OFF→Hi→Lo→点滅 →OFF	OFF→ON(長押しで 調光)→OFF	OFF→Hi→Lo→点滅 →サイド→OFF	OFF→LED→COB(Hi) →COB(Lo)→OFF	OFF→SMD→ COB(Hi)→COB(Lo) →OFF	OFF→SMD→ COB(Hi)→COB(Lo) →OFF	OFF→SMD→COB→ OFF	ON→ダイヤル→OFF
設置機能	カラビナ付き	ストラップ付き	モバイルバッテリー 機能付き	マグネット、クリップ付き	マグネット、フック付き	マグネット、フック付き	マグネット、リング付き	マグネット、フック付き

充電式ライト スペック表								
商品コード	2005000008818	2005000009051	2005000007781	2005000009143	2005000009174	2005000009181	2005000009198	2005000009204
商品名	AP COB 充電式 ワークライト WL881	AP COB 充電式 フレキシブルワーク ライト WL905	AP 15W COB 充電式 ワークライト WL778	AP 充電式 フォールディング ワークライト WL914	AP 充電式 ワークライト WL917	AP 充電式 ワークライト WL918	AP 充電式 ワークライト WL919	AP 充電式 ワークライト WL920
明るさ	約270lm(Hi) 約125lm(Lo)	約250lm	750lm(Hi) 350lm(Lo)	約1000lm(合計)	約400lm(Exモード) 約150lm(Hi) 約50lm(Mid) 約5lm(Lo)	約500lm(Exモード) 約300lm(Hi) 約100lm(Lo)	約500lm(Exモード) 約250lm(COB Hi) 約100lm(COB Lo) 約100lm(SMD)	約200lm(COB Hi) 約50lm(COB Lo) 約50lm(SMD)
充電時間	約3時間	約2.5時間	約5時間	約6時間	約2時間	約2.5時間	約2.5時間	約2.5時間
バッテリー容量	1800mAh	1500mAh	4000mAh	4000mAh	300mAh	600mAh	350mAh	750mAh
連続点灯時間	約2時間(Hi) 約4時間(Lo)	約2時間(250lm)	約2.5時間(Hi) 約5時間(Lo)	約2時間(全灯) 約4時間(半灯)	30秒(Exモード) 約0.5時間(Hi) 約2時間(Mid) 約7時間(Lo)	60秒(Exモード) 約2時間(Hi) 約3.5時間(Lo)	30秒(Exモード) 約1.5時間(COB Hi) 約6時間(COB Lo) 約6時間(SMD)	約2時間(COB Hi) 約8時間(COB Lo) 約4時間(SMD)
点灯パターン	OFF→Lo→Hi→OFF	ダイヤル	Hi↔OFF↔Lo	OFF→全灯→スイッチ側 →フック側→OFF	長押し→Exモード OFF→Lo→Mid→Hi→ OFF	長押し→Exモード OFF→Lo→Hi→OFF	長押し→Exモード OFF→SMD→COB Lo →COB Hi→OFF	OFF→SMD→COB Lo →COB Hi→OFF
設置機能	マグネット、吊り下げリング 付き	マグネット付き	フック付き	マグネット、フック付き	クリップ、Dリング付き	クリップ付き	マグネット、クリップ フック付き	可動式スタンド マグネット付き

充電式ライト スペック表								
商品コード	2005000007972	2005000007965	2005000009402	2005000009167	2005000007248	2005000009266	2005000007729	2005000009419
商品名	AP 充電式 フォールディング ワークライト WL797	AP 充電式 フォールディング ワークライト WL796	AP 充電式ワークライト WL940	AP 充電式 ワークライト WL916	AP 5W COB 充電式 ワークライト WL724	AP 充電式ワークライト with フレキシブルタイプ WL926	AP COB 充電式 ワークライト WL772	AP 充電式 ワークライト WL941
明るさ	約200lm(COBホワイト) 約50lm(COブレッド) 約100lm(LED)	約300lm(COBホワイト) 約50lm(COブレッド) 約100lm(LED)	約150lm(COB) 約70lm(SMD)	約300(COB-Hi) 約100lm(COB-Lo) 約70lm(SMD)	約420lm(COB-Hi) 約120lm(COB-Lo) 約45lm(SMD)	約500lm(COB-Hi) 約260lm(COB-Lo) 約55lm(SMD) 約65lm(タイプ)	約1000lm(Hi) 約500lm(Lo)	約650lm(白色) 約560lm(電球色) 約640lm(全灯)
充電時間	約3時間	約5時間	約3時間	約1時間	約4.5時間	約2.5時間	約5時間	約3.5時間
バッテリー容量	800mAh	1500mAh	1200mAh	800mAh	4400mAh	1500mAh	3600mAh	2000mAh
連続点灯時間	約2時間(COBホワイト) 約8時間(COブレッド) 約9時間(COブレッド点滅) 約6時間(LED)	約2時間(COBホワイト) 約10時間(COブレッド) 約11時間(COブレッド点滅) 約8時間(LED)	約2.5時間(COB) 約5時間(SMD)	約2時間(COB-Hi) 約4.5時間(COB-Lo) 約4時間(SMD)	約3時間(COB-Hi) 約10時間(COB-Lo) 約25時間(SMD)	約3時間(COB-Hi) 約8時間(COB-Lo) 約4時間(SMD) 約12時間(タイプ)	約2時間(Hi) 約3時間(Lo)	約5時間(最大光束時)
点灯パターン	OFF→LED→COB(ホワイト)→COB(レッド)→COB(レッド点滅)→OFF	OFF→LED→COB(ホワイト)→COB(レッド)→COB(レッド点滅)→OFF	OFF→SMD→COB→OFF	OFF→SMD→COB(Hi)→COB(Lo)→OFF	OFF→SMD→COB(Lo)→COB(Hi)→OFF	・OFF→COB(Hi)→COB(Lo)→SMD→OFF ・OFF→タイプ(長押し)→OFF	Hi→OFF→Lo→OFF	OFF→白色→全灯→電球色→OFF
設置機能	マグネット、フック付き	マグネット、フック付き	マグネット、ヘッドバンド付き	マグネット、フック付き	マグネット、フック付き	マグネット、フック付き	モバイルバッテリー機能付き	フック付き

充電式ライト スペック表				
商品コード	2005000009037	2005000009273	2005000009150	2005000008931
商品名	AP 充電式ワークライト 三脚付き WL903	AP 充電式UVワークライト WL927	アストロ 充電式ブラックライト	AP 充電式UVワーク ライト WL893
明るさ	約2000lm(Hi) 約1200lm(Mid) 約700lm(Lo)	約350lm(COB暖色) 約420lm(COB白色) 約60lm(SMD)	365nm(LED)	約3~110lm(SMD) 約10~400lm(COB)
充電時間	約5.5時間	約3時間	約1時間	約2時間
バッテリー容量	4000mAh	2200mAh	400mAh	800mAh
連続点灯時間	約2時間(Hi) 約3.5時間(Mid) 約8.5時間(Lo)	約1.5時間(COB) 約15時間(SMD) 約5時間(UV)	約30分	約2.5時間(UV) 約2時間(SMD、COB)
点灯パターン	OFF→Lo→Mid→Hi→ OFF	OFF→COB暖色→COB 白色→SMD→UV→ OFF	ON↔OFF	1-OFF→UV→OFF 2-OFF→SMD→COB →OFF
設置機能	マグネット、フック付き	マグネット、吊り下げリング 付き	ストラップ付き	マグネット、クリップ付き